

Febrero 2015

TARIFA DE PRECIOS

CONFORT

Agua Caliente y Calefacción



*Productos
diseñados y
fabricados en
ESPAÑA*

FAGOR





Tarifa de Precios

CONFORT

Agua Caliente y Calefacción

Sumario

4-7

Termos eléctricos

Serie CB-ECO | Serie RB-ECO | Serie M-ECO | Serie MS-ECO | Serie SLIM-ECO |
Serie CB | Accesorios

8-11

Calentadores

Serie THERMOSTATIC | Serie ELECTRÓNICOS | Serie CHISPAMATIC | Accesorios

12-16

Calderas

Serie NATUR | Serie ISOCONFORT | Accesorios

Condiciones generales de venta

- Esta Tarifa de Precios anula y sustituye a las anteriores.
- Los precios de referencia expresados en la presente Tarifa de Precios están expresados en euros antes de incluir el I.V.A.
- Los precios de referencia de la presente Tarifa de Precios incluyen la tasa de reciclado (RAEE).
- Los pedidos de importes superiores a 500€ se suministrarán a portes pagados. En los pedidos inferiores a este importe, se facturarán 25 € en concepto de transporte y tramitación.
- Edesa Industrial S.L. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en las características, diseño y materiales de sus productos sin previo aviso.

TERMOS



CB-50 eco



CB-80 eco

Serie **CB-ECO**

- _ Resistencias envainadas (antical)
- _ Modo ECO: función Smart Control (hasta 20% de ahorro energético)
- _ Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión de 1°C)
- _ Modo Potencia (mono/doble/automático)
- _ Antihielo
- _ Reversibles: instalación horizontal y vertical
- _ Prevención Antilegionella
- _ Leds de calentamiento (1 ó 2 resistencias)
- _ Ánodo electrónico con led (PROTEK)
- _ Manguitos aislantes incluidos
- _ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado incluida
- _ Presión máxima de trabajo: 10 bar
- _ Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC: mínimas pérdidas de calor
- _ Códigos de fallo en display
- _ Sonda NTC

Cuadrados-Bipotencia-Ánodo electrónico-Display digital

Modelo	Código	EAN 13	Capacidad (l)	Potencia (W)	Reversible	Dimensiones (mm)	Precio
CB-30 eco	911010055	8413880202112	30	1.600	-	752 x 320 x 323	325 €
CB-30 C eco	911010056	8413880202129	30	1.600	Si	619 x 375 x 395	335 €
CB-50 eco	911010057	8413880202136	50	1.600	Si	832 x 375 x 395	355 €
CB-80 eco	911010058	8413880202143	75	1.800	Si	755 x 489 x 516	435 €
CB-100 eco	911010059	8413880202150	100	1.800	Si	922 x 489 x 516	450 €
CB-150 eco	911010061	8413880202167	150	2.400	Si	1.260 x 489 x 516	595 €

TERMOS



RB-50 eco



RB-80 eco

Serie **RB-ECO**

- _ Resistencias envainadas (antical)
- _ Led posición ECO: función Smart Control (hasta 20% de ahorro energético)
- _ Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión de 1°C)
- _ Antihielo
- _ Reversibles: instalación horizontal y vertical
- _ Prevención Antilegionella
- _ Led de calentamiento (Resistencia)
- _ Ánodo de magnesio
- _ Manguitos aislantes incluidos
- _ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado incluida
- _ Presión máxima de trabajo: 10 bar
- _ Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC: mínimas pérdidas de calor
- _ Códigos de fallo en display
- _ Sonda NTC

Redondos-Display digital

Modelo	Código	EAN 13	Capacidad (l)	Potencia (W)	Reversible	Dimensiones (mm)	Precio
RB-30 eco	911010038	8413880194219	30	1.600	-	738 x 320 x 327	285 €
RB-30 C eco	911010039	8413880194295	30	1.600	Si	607 x 380 x 395	290 €
RB-50 eco	911010040	8413880194301	50	1.600	Si	820 x 380 x 395	310 €
RB-80 eco	911010041	8413880194318	75	1.800	Si	755 x 500 x 522	390 €
RB-100 eco	911010043	8413880194325	100	1.800	Si	934 x 500 x 522	410 €
RB-150 eco	911010044	8413880194332	150	2.400	Si	1.272 x 500 x 522	540 €

TERMOS



M-50 eco



M-80 eco

Serie M-ECO, MS-ECO y SLIM-ECO

- _ Integrable en mueble de cocina (M-30 eco)
- _ Resistencias envainadas (antical)
- _ Temperatura regulable con mando frontal
- _ Antihielo
- _ Posición ECO: menor consumo energético
- _ Reversibles: instalación horizontal y vertical
- _ Piloto de calentamiento
- _ Ánodo de magnesio
- _ Manguitos aislantes incluidos
- _ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado incluida
- _ Presión máxima de trabajo: 10 bar
- _ Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC: mínimas pérdidas de calor

Redondos-Termostato exterior

Modelo	Código	EAN 13	Capacidad (l)	Potencia (W)	Reversible	Dimensiones (mm)	Precio
M-30 eco	911010021	8413880190839	30	1.200	-	738 x 320 x 327	245 €
M-30 C eco	911010022	8413880190846	30	1.200	Si	607 x 380 x 395	250 €
M-50 eco	911010023	8413880190853	50	1.200	Si	820 x 380 x 395	265 €
M-80 eco	911010025	8413880190860	75	1.600	Si	755 x 500 x 522	330 €
M-100 eco	911010026	8413880190877	100	1.600	Si	934 x 500 x 522	355 €
M-150 eco	911010027	8413880194035	150	1.800	Si	1.272 x 500 x 522	465 €
M-200 eco	911010028	8413880194042	200	2.400	Si	1.600 x 500 x 522	560 €
MS-50 eco	911010030	8413880194141	50	1.000	Si	862 x 380 x 395	265 €
MS-80 eco	911010031	8413880194158	75	1.600	Si	795 x 500 x 522	330 €
MS-100 eco	911010032	8413880194165	100	1.600	Si	974 x 500 x 522	355 €
SLIM-80 eco	911010034	8413880194172	75	1.600	Si	1.138 x 380 x 395	355 €

TERMOS



CB-15 A

Serie CB

- _ Integrable en mueble de cocina
- _ Resistencia blindada de cobre
- _ Termostato regulable con mando frontal
- _ Piloto de calentamiento
- _ Ánodo de magnesio
- _ Manguitos aislantes incluidos
- _ Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado incluida
- _ Presión máxima de trabajo: 10 bar
- _ Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC: mínimas pérdidas de calor

Cuadrados Mini e Integrable-Termostato exterior

Modelo	Código	EAN 13	Capacidad (l)	Potencia (W)	Instalación	Dimensiones (mm)	Precio
CB-15 A	911010095	8413880228631	15	1.200	Sobre Lavabo	470 x 320 x 315	165 €

Accesorios para termos eléctricos



Kit Cincho R




Kit Cincho C



Trípode R



Trípode C



Batería AE



Regulador termostático

Accesorios de Instalación

Código	EAN 13	Accesorios	Precio
980010154	8413880107394	Kit Cincho para termos cuadrados (a partir de 75 litros)	25 €
980650104	8425544032348	Kit Cincho para termos redondos (a partir de 75 litros)	25 €
982010001	8413880206165	Batería AE	20 €
982010034	8413880010915	Kit ducha para CB-15 A	70 €
982010061	8413880118314	Kit grifo sobre lavabo para CB-15 A	65 €
982010089	8413880167695	Regulador termostático de mezcla de agua	65 €
982010098	8413880180816	Trípode R. (trípode para termos redondos a partir de 75L.)	30 €
982010105	8413880180823	Trípode C. (trípode para termos cuadrados a partir de 75 L.)	30 €

CALENTADORES



THERMOSTATIC-11 DL B/N


Serie THERMOSTATIC

- _ Apto para utilizar en instalaciones solares
- _ Seguridad por Ionización
- _ Encendido Electrónico termostático
- _ Regulación termostática electrónica
- _ Big display LCD luminoso
- _ Función Ecoenergy
- _ Función mantenimiento
- _ Accesorios de instalación incluidos
- _ Evacuación segura: D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

Tiro natural, Encendido Electrónico, por pilas (sin llama piloto)

Modelo	Código	EAN 13	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Dimensiones (mm)	Modulación	Precio
THERMOSTATIC-11 DL B	930010090	8413880214511	11	B	Int/Ext	567 x 310 x 230	Termostática	450 €
THERMOSTATIC-11 DL N	930010091	8413880214528	11	N	Int/Ext	567 x 310 x 230	Termostática	450 €

CALENTADORES



FEP-6 L



FEP-11 L



FEP-14 DL / FEP-11 DL / FE-14 DL /
FE-11 DL / FEC-11 TF DL

Serie **ELECTRÓNICOS**

- _ Apto para utilizar en instalaciones solares
- _ Seguridad por Ionización
- _ Encendido Electrónico
- _ Regulación termostática electrónica
- _ Big display LCD luminoso
- _ Función Ecoenergy
- _ Función mantenimiento
- _ Accesorios de instalación incluidos
- _ Evacuación segura: D.C.E. Dispositivo de Control de Evacuación

Tiro natural, Encendido Electrónico, por pilas (sin llama piloto)

Modelo	Código	EAN 13	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Dimensiones (mm)	Modulación	Precio
FEP-14 DL B	930010054	8413880211947	14	B/P	Int/Ext	648 x 350 x 244	Hidráulica	410 €
FEP-14 DL N	930010055	8413880211954	14	N	Int/Ext	648 x 350 x 244	Hidráulica	410 €
FEP-11 DL B	930010057	8413880211978	11	B/P	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	355 €
FEP-11 DL N	930010058	8413880211985	11	N	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	355 €
FEP-11 L B	930010061	8413880212005	11	B/P	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	330 €
FEP-11 L N	930010062	8413880212012	11	N	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	330 €
FEP-6 L B	930010063	8413880212029	6	B/P	Int/Ext	509 x 267 x 220	Hidráulica	275 €
FEP-6 L N	930010064	8413880212036	6	N	Int/Ext	509 x 267 x 220	Hidráulica	275 €

Estanco, Encendido Electrónico, a red (sin llama piloto)

Modelo	Código	EAN 13	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Dimensiones (mm)	Modulación	Precio
FE-14 DL N (*)	930010085	8413880212234	14	N	Int/Ext	----	Hidráulica	625 €
FE-14 DL/1 N	930010074	8413880212135	14	N	Int/Ext	595 x 330 x 230	Hidráulica	595 €
FE-11 DL B (*)	930010086	8413880212241	11	B/P	Int/Ext	----	Hidráulica	535 €
FE-11 DL N (*)	930010087	8413880212258	11	N	Int/Ext	----	Hidráulica	535 €
FE-11 DL/1 B	930010075	8413880212142	11	B/P	Int/Ext	595 x 330 x 230	Hidráulica	505 €
FE-11 DL/1 N	930010076	8413880212159	11	N	Int/Ext	595 x 330 x 230	Hidráulica	505 €

NOTA: (*) Calentador + Kit evacuación coaxial de 1m. (Cod. 988010237).

Para el resto de accesorios de evacuación consultar lista de accesorios de calderas estancas.

Tiro forzado, Encendido Electrónico, a red (sin llama piloto)

Modelo	Código	EAN 13	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Dimensiones (mm)	Modulación	Precio
FEC-11 TF DL B	930010071	8413880212104	11	B/P	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	450 €
FEC-11 TF DL N	930010072	8413880212111	11	N	Int/Ext	567 x 310 x 230	Hidráulica	450 €

Nota: El calentador NO incorpora kit evacuación de 1 m. (80 m.m) Cód. 988010594.

Para el resto de accesorios de evacuación consultar lista de accesorios de evacuación de calderas.

CALENTADORES



FTC-11 L B/N, FTC-6 L B/N


Serie CHISPAMATIC

- _ Instalación interior
- _ Selector de potencia
- _ Encendido por tren de chispas
- _ Selector de temperatura
- Chispamatic
- _ Válvula hidráulica
- _ Alimentación por pila
- _ Evacuación segura: D.C.E. Dispositivo de
- _ Modulación hidráulica
- Control de Evacuación


Tiro natural, Encendido por tren de chispas Chispamatic

Modelo	Código	EAN 13	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Dimensiones (mm)	Modulación	Precio
FTC-11 L B	930010077	8413880212166	11	B/P	Int./Ext.	567 x 310 x 230	•	320 €
FTC-11 L N	930010078	8413880212173	11	N	Int./Ext.	567 x 310 x 230	•	320 €
FTC-6 L B	930010081	8413880212197	6	B/P	Int./Ext.	509 x 267 x 220	•	255 €
FTC-6 L N	930010082	8413880212203	6	N	Int./Ext.	509 x 267 x 220	•	255 €

Accesorios de Instalación y Evacuación



997010158



Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988010237	8413880043036	Kit coaxial para salida horizontal 1m Ø 60-100 mm. para calentadores estancos	75 €
988010594	8413880049076	Kit básico horizontal 1m. Ø 80mm. para tiro forzado	45 €
997010078	8413880111186	Kit conmutador campana extractora para FEC	70 €
997010158	8413880146652	Kit mini TF (Tiro Forzado)	130 €
997010210	8413880177915	kit universal	265 €
997010247	8413880180861	Suplemento cubierta Estanco	40 €
997010256	8413880180878	Suplemento cubierta 14l	40 €
997010265	8413880180885	Suplemento cubierta 11l	40 €



CALDERAS



FC-24/24 N

Calderas murales a Gas de Condensación **NATUR**

- _ Rendimiento energético (Directiva 92/42/CEE): ★★★★★
- _ Clase NOx (EN 483): 5
- _ Compatibilidad suelo radiante
- _ Conductos de toma de aire/evacuación concéntricos 60/100 mm.
- _ Modo Comfort (Microacumulación)
- _ Modo Económico para ahorro de energía

Calderas Mixtas de Condensación con Microacumulación

Modelo	Código	EAN 13	Tipo de gas	Potencia Calefacción/ A.C.S. (kW)	A.C.S. (l/min)*	Encendido electrónico	Precio
FC-24/24 N	934010687	8413880172743	Natural	24/24	10	Si	1.550 €
FC-32/35 N	934010721	8413880172781	Natural	30/35	16	Si	2.420 €

* Δ30°C

NOTA: La caldera incorpora Kit evacuación coaxial cód. 988011370 y Regleta cód. 988011566.

CALDERAS



2FEE-24NOX

Calderas murales a Gas de bajo NOx **ISOCOMFORT**

- _ Rendimiento energético (Directiva 92/42/CEE): ★★★★★
- _ Clase NOx (EN483): 5
- _ Touch Control LCD
- _ Microacumulación Isocomfort
- _ Encendido electrónico automático
- _ Fácil integración e instalación
- _ Código de fallos
- _ Grifo de llenado automático IFS (Intelligent Filling System)

Calderas Estancas Mixtas con Microacumulación de Alto Rendimiento y Bajo NOx

Modelo	Código	EAN 13	Tipo de gas	Potencia Calefacción/ A.C.S. (kW)	A.C.S. (l/min)*	Encendido electrónico	Precio
2FEE-24NOX B	934010045	8413880228532	Butano/Propano	21.066 (24,5)	14,04	Si	1.345 €
2FEE-24NOX N	934010046	8413880228549	Natural	21.066 (24,5)	14,04	Si	1.345 €

NOTA: La caldera incorpora Kit evacuación coaxial de 1m. cód. 988010237

Accesorios para calderas murales a gas Isocomfort

Accesorios de regulación y control

Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988010044	8413880194752	Termostato ambiente 102	50 €
988011325	8413880145228	Programador semanal	70 €
988011334	8413880145235	Programador inalámbrico semanal	170 €



988010044



988011325



988011334

Accesorios de instalación

Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988010898	8413880111612	Regleta conexiones con grifos de entrada AFS y de Calefacción	75 €
988010996	8413880125787	Plantilla instalación metálica	40 €
988011833	8413880179308	Kit solar 1	305 €
988011842	8413880179315	Kit Solar 2	200 €



988010898



988011012


Accesorios de evacuación para calderas estancas

Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988010237	8413880043036	Kit coaxial para salida horizontal 1 m. Ø 60 - 100 mm.	75 €
988010246	8413880044132	Curva 90° coaxial Ø 60 - 100 mm.	35 €
988010255	8413880044149	Curva 45° coaxial Ø 60 - 100 mm.	35 €
988010264	8413880044156	Tubo 1 m. coaxial Ø 60 - 100 mm.	45 €
988010273	8413880044163	Kit doble conducto Ø 80 mm.	85 €
988010282	8413880044170	Curva 90° Ø 80 mm.	20 €
988010291	8413880044187	Curva 45° Ø 80 mm.	20 €
988010308	8413880044194	Tubo 1 m. Ø 80 mm.	25 €
988010503	8413880046778	Kit abrazaderas coaxial Ø 60 - 100 mm.	25 €
988010521	8413880049007	Kit coaxial para salida vertical Ø 80 - 125 mm.	170 €
988010558	8413880049038	Tubo 1 m. coaxial Ø 80 - 125 mm.	50 €
988010567	8413880049045	Curva 90° coaxial Ø 80 - 125 mm.	45 €
988010576	8413880049052	Curva 45° coaxial Ø 80 - 125 mm.	45 €
988010647	8413880058986	Tubo 0,5 m. coaxial Ø 60 - 100 mm.	30 €
988010727	8413880062310	Adaptador Ø 60 - 100 mm. para chimenea coaxial colectiva	35 €
988010745	8413880066011	Adaptador Ø 60-100 mm. a Ø 80-125 mm. con recogida de condensados	55 €
988010790	8413880092294	Kit coaxial para salida horizontal 1m. Ø 80 - 125 mm.	100 €
988010807	8413880092300	Sifón condensados para salida vertical	25 €


CALDERAS

Accesorios de evacuación para calderas estancas


Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988010843	8413880101521	Kit salida realzada Ø 60 - 100 mm.	45 €
988010905	8413880113593	Recogida condensados vertical Ø 80 mm.	20 €
988010987	8413880120195	Desdoblador Ø 80 mm.	40 €
988011030	8413880130330	Kit adaptador de tiro forzado	65 €
988011049	8413880130347	Kit adaptador vertical Ø 60-100 mm.	50 €
988011058	8413880130354	Terminal vertical Ø 60-100 mm.	45 €
988011067	8413880130361	Kit unión Ø 80 mm.	20 €
988011236	8413880138015	Curva 90° H-H Ø 80 mm.	25 €
988010043	8413880193236	Salida vertical Ø 60-100 mm con recogida de condensados	50 €
988011325	8413880145228	Programador semanal	72 €
988011334	8413880145235	Programador inalámbrico semanal	181 €



988010237




988010246




988010255



988010264




988010273




988010282



988010291



988010308




988010503



988010521



988010558



988010567



988010576




988010647



988010727




988010745



988010790



988010807



988010843



988010905



988010987



988011030



988011049



988011058



988011067



988011236




988010043

Accesorios para calderas a gas de condensación NATUR

Accesorios de instalación y evacuación

Código	EAN 13	Accesorios	Precio
988011370	8413880153162	Kit coaxial horizontal Ø 60/100 mm. condensación	80 €
988011398	8413880153360	Adaptador vertical Ø 60/100 mm. con inspección. condensación	35 €
988011405	8413880153377	Kit coaxial vertical Ø 60/100 mm. condensación	40 €
988011414	8413880153384	Codo 90° Ø 60/100 mm. condensación	30 €
988011423	8413880153391	Codo 45° Ø 60/100 mm. condensación	30 €
988011432	8413880153407	Tubo prolongación Ø 60/100 mm. L= 1.000 mm. condensación	35 €
988011441	8413880153414	Tubo prolongación Ø 60/100 mm. L= 500 mm. condensación	25 €
988011566	8413880174334	Regleta conexión NATUR condensación	100 €
988011575	8413880174570	Terminal tejado Ø 60/100 mm. condensación	100 €
988011584	8413880174587	Codo 90° Ø 80 mm. condensación	20 €
988011593	8413880174594	Codo 45° Ø 80 mm. condensación	20 €
988011600	8413880174600	Tubo prolongación Ø 80 mm. L= 1.000 mm. condensación	25 €
988011619	8413880174617	Tubo prolongación Ø 80 mm. L= 500 mm. condensación	20 €
988011628	8413880174624	Terminal tejado Ø 80 mm. condensación	110 €
988011664	8413880175188	Doble flujo Ø 80 mm. condensación	55 €




988011370



988011398




988011405




988011414




988011423




988011432




988011441




988011575




988011584



988011593




988011600



988011619




988011628



988011664





FAGOR



Servicio técnico al **profesional**

ACS y Calefacción

El servicio definitivo.

En A.C.S. y calefacción te ofrecemos atención constante para consultas técnicas, visitas "in situ" junto con el profesional, replanteo de instalaciones en construcción, asesoramiento vía teléfono o e-mail, etc.

Para que estés siempre preparado para ofrecer el mejor servicio al usuario final, contamos con centros de formación continua donde se imparten cursos de formación, novedades de producto y reciclaje.

Siempre contarás con un completo equipo de profesionales a tu disposición para ofrecer exactamente lo que cada cliente necesite en sus instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción.

línea@confort

SERVICIO TÉCNICO AL PROFESIONAL
lineaconfort@fagorcngroup.com

902 20 00 45

Servicio al **cliente**

Nos ponemos a tu disposición.

- Información de producto, servicios o garantías.
 - Libros de instrucciones.
 - Sugerencias y reclamaciones.

info@fagor.com • 902 404 505

www.fagorconfort.com • Dpto. Comercial

Servicio al **usuario**

Un servicio único, un único teléfono.

- Información de producto, servicios o garantías.
- Puesta en marcha, mantenimiento y reparaciones.
- Sugerencias y reclamaciones.

www.fagorconfort.com • 902 200 045



Edesa Industrial S.L.

Barrio Garagarza, s/n
20500 - Mondragón (Guipúzcoa)
www.fagorcngroup.com